ZADS

Gestion de la page d'accueil
et des autres paramètres de mise en page – (V8)

Dernière édition : Avril 2019

Avant-propos

La personnalisation de la mise en page du site (entête, corps principal, pied de page) mais aussi la page d'accueil est une étape important pour donner une identité unique à votre site.

Page d'accueil

La page d'accueil est totalement personnalisables à partir de simples textes ou de contenu compatibles HTML. Il existe 3 types de pages d'accueil :

- Mode « par thème » (OPTION A)
- Mode « simplifié ». (OPTION C)
- Aucune page d'accueil

Activation

Pour avoir une page d'accueil dédiée, il faut activer l'option sur ON dans DISPOSITION :



Page d'accueil en mode « par thème »

La structure du site est gérée comme un thème avec des sections **d'entête**, de page **d'accueil**, de **dashboard** et de pied de page (**footer)** personnalisables comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

Pour activer ce mode, il faut indiquer « option A » et l'url de la page externe (par défaut _home_page.html comme indiqué dans le section ci-dessous :

Option A : page externe HTML

Page externe(url) : ON

Url de la page externe : ../themes/standard/_home_page.html

Le contenu de ces sections est contrôlé par des fichiers textes au format HTML.

Ces fichiers sont modifiables directement par l'interface de gestion ADMIN.

Fichiers du thème

Le fichier …	Géré le contenu de ….
_home_splash.html	Entête des pages
_home_page.html	Page d'accueil principale
Dashboard.php	Dashboard (zone de texte en bas de la page)
Footer.php	Pied de page (footer)



On peut également modifier les fichiers directement en FTP suivant l'arborescence suivante : {racine}/themes/standard/xxxx



Le **thème standard** affiche une page de type « FULL-SCREEN » avec une **image large en entête**. Cette image doit être assez large pour ne pas être déformées sur des écrans très larges. La taille recommandée est de **1500px*500px**.

Le code peut contenir des **MOTS-CLEFS** (SHORT-CODES) qui vont activer automatiquement du contenu dynamique (**widgets dynamiques)** qui compléterons la page avec du contenu auto-généré à partir des données du site ou des actions qui permettrons de connecter cette page au script. (Voir le chapitre WIDGETS de ce document).

Pour l'entête, on peut avoir 2 types d'entête :

A. Entête simple

B. Entête personnalisée donc le contenu est modifiable en HTML

Entête simple :

Pour une entête simple, mettre sur OFF l'option « entête large » dans le menu DISPOSITION .



L'entête est alors affichée comme suit :



Entête personnalisée par du contenu HTML

Dans le menu DISPOSITION, mettre l'option suivante à ON et ajouter le chemin du fichier HTML contenant le contenu.

L'entête est alors affichée comme suit :



Barre de menu en entête :

Il est également possible de changer la barre d'entête en affichant soit le logo, soit le titre et description du site en activant l'option suivante :

Page d'accueil en mode « simplifié » (ancien mode)

Si vous avez choisi d'afficher une carte en page d'accueil (option MAP Activée and ADMIN>DISPOSITION), suivez ce guide pour changer les textes qui encadrent la carte.

1. ADMIN > PAGES >PAGE D'ACCUEIL
2. Entrer les textes d'entête et de bas de page qui entourerons la carte. **Attention, pas de saut de ligne ni de double-quote (")** . Uniquement du code HTML ou texte simple. Les sauts de lignes doivent être des balises HTML <br> et les (") remplacés par des simple quote (').

Vous pouvez aussi appeler une page d'accueil externe en PHP ou HTML que vous aurez préalablement chargé par FTP sur votre site ou via le gestionnaire de fichier intégré.

Pas de page d'accueil spécifique

Dans ce mode, la page d'accueil est directement la liste des annonces . Il n'y a pas de page d'accueil spécifique.

Il faut désactiver l'option (sur OFF) dans DISPOSITION :



Site avec opt-in (accord) pour entrer

Si vous souhaitez que les visiteurs valident des conditions avant de rentrer (comme pour des sites adultes) par example, il est possible d'afficher une page qui permettra, lors de la première visite, de donner son accord.

Le contenu de cette pages est entièrement paramétrable (fichier HTML externe accessible dans les fichiers du thème par example).

Pour activer le mode, entre l'url du fichier à afficher dans le menu admin / configuration / autres (si ce champ est vide, le mode est désactivé).

Le visiteur voit alors la page indiquée:



Lors de la validation, le site positionne un COOKIE qui permet de mémoriser cette acceptation .

ZADSCUST_GLOB_DISCLAMER_ACCEPT

Le contenu du fichier est accessible dans le répertoire indiqué par l'URL. Un modèle par défaut peut être utilisé dans FICHIERS DU THEME.



Le bouton d'acceptation devra avoir la class « bnt » et contenir le data type data-action=« accept » comme ci-dessous.

Je certifie avoir plus de 18ans

Titre, devise, description rapide du site, logos

Les titre et devise du site sont modifiables via ADMIN comme indiqué ci-dessous :

La **section META/SEO** peut être différente pour chaque Langue (le petit flag indique cela).



La section permet de compléter des paramètres généraux utilisées par exemple sur les emails.



Les IMAGE « LOGO » doivent être en PNG transparente et de taille max **250px x 100px** pour un rendu optimal.

Menus de navigation

La section « Nav menus » permet de configurer le menu principal du site (ou barre de navigation) :

Pour configurer dans WEBD AMIN :



On peut activer ou désactiver le menu, ajouter des entrées liées au site ou liées à des liens extérieurs.



Barre de recherche

La barre de recherche peut être configurée complètement :



Pour configurer dans WEBDAMIN , cliquez sur NEV RECHERCHE et sélectionner les éléments à afficher dans « Champs barre de recherche ».





Les champs de recherche de type localisation (localisation, recherche par code postal/ville, choix pays) sont configurés par les options supplémentaires suivantes :

« Recherche par emplacement » : précise quelle liste (régions ou départements) afficher dans le champ de recharge « localisation »

« Filtre emplacement » : précise si la liste est basée sur la liste de TOUTES les regions/ départements ou ceux qui ont au moins une annonce sur la site .

Autres paramétrages :

Sur la chap de recherche libre, on peut suggérer des réponses fonction des annonces présentes dans le site .

Le champ »champ spécial » permet d'ajouter statiquement sur le barre une recherche sur un champ spécial de type « recherche » . On peut aussi créer un champ spécial de type « prix » qui ensuite peut être utilisé sur la barre.

ID	Nom	Label	Affiché comme ...
66	Prix Max- input- libre - recherche	Prix (max)	Prix (max)

Le type d'annonces permet de préciser le type par défaut sélectionné.



On peut également désactiver complètement la barre de recherche avancée (désactive aussi le widget) :



Widget de recherche (dans le sidebar)

Le widget de recherche est un element optionnel pour filtrer les résultats sur la page de listing. Attention, il ne s'affiche sur un mobile (mode responsive)



Le contenu est controlé par

Le champ « slider prix » est uniquement disponible sur cet affichage. Les valeurs min et max sont dynamiques fonction de la catégorie choisie.



Recherche sur un mobile



Le sript est « responsive » et s'adapte sur les mobiles.

Le widget de recherche est invisible.

Uniquement le slider de prix est affiché.

Pour afficher les champs dynamiques (fonction de la sélection des catégories), il faut les ajouter dans la liste des champs de la barre de recherche :

On peut également Activer ou désactiver complètement la recherche sur mobile :

Le paramétrage « défaut recherche mobile » permet de choisir l'apparence par défaut de la recherche avancée sur mobile.

- Masqué = il faut cliquer sur l'icône de recherche pour afficher l'ensemble.
- Affiché = ouvert par défaut.



Disposition générale

Le site propose une structure avec 2 zones :

- **Zone principale** : pour afficher le contenu principal (liste, annonces, …)
- **Zone « sidebar »** de côté : pour afficher des modules de type widgets. Cette zone peut être positionnée à gauche ou a droite.

La page d'accueil a une structure équivalente mais on peut exclure la sidebar (OFF) uniquement sur cette page sans toucher le reste de l'affichage.

Paramétrages des écrans « listings »

Le mode d'affichage des listes et ses filtres sont contrôlés par le menu « DISPOSITION »



Les différentes vues et filtres sont contrôlés par



La navigation (changement de pages) est contrôlée par :

- Thème « bootstrap »



- Thème « Google »



- Thème « navigation infinie »



Max page : 3

Nombre item/page : 10

Navigation infinie : OFF

Déroulement infini : OFF

Pagination : style : bootstrap

Pagination : position : bottom only

Annexe : Widgets et mots clefs

Carte

Code : MAP

Affiche une Carte au format SVG

```
<div class="" id="" z-height="500" z-width="480" z-zoom="" z-action="MAP"></div>
```

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
z-action / data-action	MAP	Active la carte basée sur le code pays renseigné dans la section “LOCAL” de l’administration
z-height / Z-width	xxx% ou yyy px	Hauteur et largeur de la carte

z-zoom	xxx% ou yyy px	Contrôle le zoom sur la carte

Liste du top des régions avec des annonces

Code : “DISPLAY_LOC_LIST”

Affiche la liste des régions les plus populaires en terme d’annonces.

```
<div id="loclist" z-max="20" z-action="DISPLAY_LOC_LIST"></div>
```

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
z-action / data-action	DISPLAY_LOC_LIST	Active le module
z-max	INTEGER	Nombre maximum de régions à afficher

Liste d'une catégorie avec icones/images

Code : " DISPLAY_CAT_IDS_V2"

Affiche certaines catégories identifiées par le ID sous forme de tuile.

```
<div class=" " data-action="DISPLAY_CAT_IDS_V2" data-ids="93|72|76|36"></div>
```

Règle de gestion des icones :

Si l'attribut « data-icons » est positionné, on affiche l'icône indiquée dans ce champ ; Sinon, on regarde l'attribut « icon » configuré au niveau de la catégorie. Si présent, on affiche cet icon, Sinon, on regarde l'attribut « image » configuré au niveau de la catégorie. Si présent on affiche l'image, Sinon on affiche une icône par défaut 'COG'

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
z-action / data-action	**DISPLAY_CAT_IDS_V2**	Active le module
data-ids	Liste d'ID séparés par un '|'	List des ID de catégories
data-icons	(opt.) – list des LABELs des icones séparés par un '|'	Liste des LABEL connus en liaison avec la librairie d'icones
data-icon-lib	(opt.) – « mdi » ou « fa »	Indique quelle librairie d'icône utiliser.

Liste le module FAN PAGE de Facebook

Code : “ DISPLAY_FACEBOOKFAN”

```
<div class=" " data-action="DISPLAY_FACEBOOKFAN" ></div>
```

Il faut renseigner l’URL de votre page Facebook dans l’administration.



Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
data-action	**DISPLAY_FACEBOOKFAN**	Active le module

Liste du top des régions avec des annonces

Code : “DISPLAY_LOC_LIST”

Affiche la liste des régions les plus populaires en terme d’annonces.

```
<div id="loclist" z-max="20" z-action="DISPLAY_LOC_LIST"></div>
```

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
z-action / data-action	DISPLAY_LOC_LIST	Active le module
z-max	INTEGER	Nombre maximum de régions à afficher

Carousel d'images / slider

Code : " ACTIVATE-SLIDER"

Affiche un SLIDER à partir des des éeléments indiqués dans le code HTML

```
<UL class="nomargin clearfix slider" data-slide-seconds="4" data-action="ACTIVATE-SLIDER">
        <!-- slide 1 -->
        <li class="active slide"></li>
       <!-- slide 2 -->
        <li class=" slide"></li>
</UL>
```

Tous les slides doivent avoir la class "slide".

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
" data-slide-seconds	**integer**	Nombre de seconds entre chaque basculement de slide

Lien sur une catégorie

Code : “ LIST_AD_IN_CAT”

Ajoute un lien dynamique renvoyant sur la liste des catégories de lu CATID indiqué.

```
<a href="#" data-action="LIST_AD_IN_CAT" data-catid="20"> VEHICULES </a>
```

Aucun formatage HTML n’est appliqué, le script ajoute juste un lien.

VEHICULES

IMMOBILIERS

EMPLOIS & SERVICES

MULTIMEDIA

Paramétre / attribute HTML	Valeur	Commentaire
data-catid	**integer**	ID de la catégorie

Widget dernières annonces

Code : “ AD_LIST”

Ajoute le widget indiqué dans data-type (derniéres news, ou autre) en utilisant les paramètres généraux des widgets

```
<div data-action="AD_LIST" data-type=« latest"></div>
```

Le scripte affiche alors :



Paramétre / attribute HTML	Type	Valeurs possibles
Data-type	**String**	latest : dernières annonces