

# ZADS

## Fonctions de Mailings

Dernière édition : April 2019

Ce document décrit le fonctionnement et le paramétrage de la fonction d'envoi d'emails en masse automatisée (appelée Mailing ou Campagnes) Cette fonction est disponible à partir de la version 8.3.0

---

### Qu'est-ce cela ?

---

La fonction de mailing permet d'envoyer des emails informatifs à une liste de destinataires de façon automatisée et massive. Les cas d'usages sont : informer d'une nouvelle offre ou fonction sur le site (mailing à tous les usagers), inciter à passer des annonces (mailing aux usagers sans annonces), prévenir d'une nouvelle fonction (usagers inscrits à la newsletter), etc.


---

### Activation et paramétrages

---

Pour pouvoir utiliser la fonction, il faut l'activer :

1. Connectez vous à l'interface d'administration
2. sous la section campagne > paramétrages



### 3. Activer la fonction :

Campagnes d'emailing

Activer 	<input checked="" type="checkbox"/>
Expiration apres ... 	<input type="text" value="100"/>
	jours
Url d'un modèle 	<input type="text" value="http://localhost/zads60/themes/standard/email_template.html"/>

Le paramètre d'expiration permet d'effacer automatiquement les campagnes qui ont été lancées après un certain temps .

L'URL d'un modèle permet de charger par défaut un modèle HTML d'email, crée dans un autre logiciel par exemple, à chaque campagne créée . Il ne reste plu alors qu'à adapter le contenu. Par exemple, on peut utiliser le site : <https://beefree.io/templates/> pour créer des templates gratuites et les charger sur le site.

## Créer et lancer une campagne

Dans l'interface administrateur, sous le menu « gestion des campagnes », cliquer sur Créer une campagne « .

[+ Créer une campagne](#)

Saisissez les champs indiqués :


### Création d'une campagne de mailing

Ci-dessous, créer une campagne

Titre interne  \* :

Objet de l'email  \* :

Contenu  \* : reste 4603 caractères



De (nom)  \* :

De (email)  \* :

Copie à l'admin  :

Liste de destination \* :

Envoyer le ... \* :

[Annuler](#)

La liste de destination précise la liste des destinataires. Elle peut être :

Liste de destination \* :

Envoyer le ... \* :

- les abonnés**
- tous les usagers
- tous les usagers professionnels
- tous les usagers particuliers
- tous les usagers sans annonce
- tous les usagers avec au moins une annonce

Pour chaque choix est indiqué dynamiquement le nombre de personnes que cette campagne va toucher, ici 104 destinataires.

Liste de destination \* :

Cette liste contient 104 destinataires

Une fois la campagne enregistrée en appuyant sur « Publier » .

La campagne est dans un **état de brouillon**.

Trier par date -- tous les états -- Effacer les expirés [+ Créer une campagne](#)

Voir 50 Éléments Recherche Recherche

ID	Date	Titre	Destinataires (liste)	nb	Etat	date	Actions
5	aujourd'hui à 20:54	<a href="#">Titre (interne)</a>	les abonnés	34	brouillon	immédiatement	<a href="#">✎</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🔔</a>

Le champ « nb » indique le nombre de personnes à qui le campagne va être envoyée . Ce nombre dépend de la section de la liste de destination précédente.

Dans cet état, on peut supprimer la campagne, la cloner ou l'essayer . Un essai provoquera l'envoi d'un email de test vers l'email de la personne connectée en tant qu'administrateur.












Pour envoyer les emails (lancer la campagne), Il faut PUBLIER la campagne en éditant (modifier) celle ci et appuyer sur le bouton « publier ». C'est une protection contre l'envoi intempestif d'emails .

6	aujourd'hui à 20:58	Test 2	les abonnés	34	prêt à l'envoi	immédiatement	    
---	---------------------	--------	-------------	----	----------------	---------------	---

Pour envoyer la campagne en mode « immédiatement », il faut cliquer sur l'icône : 

L'envoi est alors effectué : attention , suivant le nombre d'emails, le temps peut être important (plusieurs secondes).

Une fois l'envoi effectué , la campagne passe automatiquement dans l'état « envoyé » . Elle sera alors automatiquement effacée après le délai indiqué dans les paramètres.

ID	Date	Titre	Destinataires (liste)	nb	Etat	date	Actions
7	aujourd'hui à 20:58	Test 3	les abonnés	34	envoyé	immédiatement	   
6	aujourd'hui à 20:58	Test 2	les abonnés	34	prêt à l'envoi	immédiatement	    
5	aujourd'hui à 20:54	Titre (interne)	les abonnés	34	brouillon	immédiatement	   

Un historique permet d'avoir une confirmation des campagnes effectuées.

Via le menu historique :



Sev.	Date	Quoi?	ID	Action	Titre	Titre	Description	Etat	Nom
	aujourd'hui à 21:10	campa	6	batch			envoyé à 34 (0,001s )		robot
	aujourd'hui à 21:10	campa	5	batch			test envoyé à 1 (0,001s )		robot



## ZADS – fonction de mailing - Version 8.3.0+

---